



distform

foodservice solutions



Catálogo general Marzo 2018

distform





FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

Fregaderos	P. 14
Preparación de alimentos	P. 24
Accesorios fregaderos	P. 25
Lavamanos	P. 26
Zona de lavado	P. 28

**LÍNEAS UNIFORMES
Y FUNCIONALES.
CON ACABADOS DE
ALTA CALIDAD
Y PRECIOS MUY
COMPETITIVOS**

Encimeras y
fregaderos
fabricados en acero
inoxidable AISI 304
18/10 con acabados
perfectos



**AMPLIA GAMA DE
FREGADEROS Y
ACCESORIOS CON
PLAZOS DE ENTREGA
INMEDIATOS**

Patas regulables en
altura para elevar el
mueble hasta los
900 mm



Fregaderos con
cubas embutidas
y protección
insonorizante



Peto posterior de
105 mm en punto
redondo sanitario
totalmente soldado
en muebles murales



Frontal de 65 mm
en punto redondo
sanitario,
totalmente
soldado



NOVEDAD

Diseño uniforme.
Versátil con mesas
de trabajo y otros
productos distform

¡Combínalos como
quieras!

FREGADEROS

Gama 500 Semi-Profesional


NOVEDAD

Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tapón incluidos en cada cuba.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Cubeta 340 mm x 365 mm x 150 mm

Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Diseñados para incorporar un lavavasos.
- **Se suministran montados.**



Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001**



Medidas totales (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas
800 x 500	• T085331D	• FBD50080	• FBD15080	• FBPD5080 PB
	• T085331I	• FBI50080	• FBI15080	• FBPI5080 PB
1000 x 500	• T105331D	• FBD50100	• FBD15100	• FBPD5100 PC
	• T105331I	• FBI50100	• FBI15100	• FBPI5100 PC
1200 x 500	• T125332D	• FBD50120	• FBD15120	• FBPD5120 PC
	• T125332I	• FBI50120	• FBI15120	• FBPI5120 PC
1350 x 500	• T135332D	• FBD50135	• FBD15135	• FBPD5135 PC
	• T135332I	• FBI50135	• FBI15135	• FBPI5135 PC

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

Fregaderos con bastidor, puertas y espacio para lavavasos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Puertas batientes.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001**



Medida totales (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	Puertas	
1000 x 500		• FBPLD510	1
		• FBPLI510	1
1350 x 500		• FBPLD513	2
		• FBPLI513	2

Mesas Gama 500 Semi-Profesional

- Mesa fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Espacio útil entre estantes: 1 estante - 600 mm / 2 estantes - 300 mm.
- Compatibles con la gama 500 de fregaderos.
- **Se suministran montadas.**



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	Mesa con estante	Mesa con 2 estantes
600 x 500 x 850	• FBM50060	• FBM15060	• FBM25060
800 x 500 x 850	• FBM50080	• FBM15080	• FBM25080
1000 x 500 x 850	• FBM50100	• FBM15100	• FBM25100
1200 x 500 x 850	• FBM50120	• FBM15120	• FBM25120
1400 x 500 x 850	• FBM50140	• FBM15140	• FBM25140
1500 x 500 x 850	• FBM50150	• FBM15150	• FBM25150

Accesorios

Peana para lavavasos

- Fabricado en acero inoxidable.
- **Estructura completamente soldada.**



Medidas totales (mm)	Código
510 x 510 x 120	• FP000500

Cartelas para fregadero Gama 500

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Juego de 2 cartelas (izquierda + derecha)
- Espesor de 1,5 mm.



Código
• FBCA0001

• 24 horas expedición

FREGADEROS

Gama 550

NOVEDAD

Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

 Grifería pág. 33




Bastidor






- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).

- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**

Hasta 1200 mm: **MF001200**

Hasta 2000 mm: **MF002000**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante
1000 x 550	 400 x 400 x 200	• L105541D	• FBD05100	• FBDE5100
	 400 x 400 x 200	• L105541I	• FBI05100	• FBIE5100
1200 x 550	 400 x 400 x 200	• L125541D	• FBD05120	• FBDE5120
	 400 x 400 x 200	• L125541I	• FBI05120	• FBIE5120
1400 x 550	 400 x 400 x 200	• L145544D	• FBD05140	• FBDE5140
	 400 x 400 x 200	• L145544I	• FBI05140	• FBIE5140

• 24 horas expedición

Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	
1000 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5510	Puertas Correderas
		400 x 400 x 200	• FBPI5510	Puertas Correderas
1200 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5512	Puertas Correderas
		400 x 400 x 200	• FBPI5512	Puertas Correderas
1400 x 550		400 x 400 x 200	• FBPD5514	Puertas Correderas
		400 x 400 x 200	• FBPI5514	Puertas Correderas

Fregadero con bastidor y espacio para lavavajillas

- Diseñados para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado.**
- Hasta 1200 mm: **MF001200**
- Hasta 2000 mm: **MF002000**
- Opción de cierre en puertas **OPC00001**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas
1200 x 550		• FBD0L512	• FBDEL512	• FBPD5512 PB
		• FBI0L512	• FBIEL512	• FBPI5512 PB
1400 x 550		• FBD0L514	• FBDEL514	• FBPD5514 PB
		• FBI0L514	• FBIEL514	• FBPI5514 PB

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• 24 horas expedición

FREGADEROS

Gama 600

NOVEDAD

Fregadero


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.




















 Grifería pág. 33



Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante
600 x 600		500 x 400 x 250	• L0665410	• FB006060	• FB0E6060
700 x 600		500 x 500 x 300	• L0765510	• FB006070	• FB0E6070
1000 x 600		400 x 400 x 250	• L106441D	• FBD06100	• FBDE6100
		400 x 400 x 250	• L106441I	• FBI06100	• FBIE6100
1200 x 600		500 x 400 x 250	• L126541D	• FBD06120	• FBDE6120
		500 x 400 x 250	• L126541I	• FBI06120	• FBIE6120
		500 x 400 x 250	• L1265420	• FB206120	• FB2E6120
1300 x 600		500 x 400 x 300	• L136551D	• FBD06130	• FBDE6130
		500 x 400 x 300	• L136551I	• FBI06130	• FBIE6130
		500 x 500 x 300	• L1365520	• FB206130	• FB2E6130
1400 x 600		400 x 400 x 250	• L146442D	• FBD06142	• FBDE6142
		400 x 400 x 250	• L146442I	• FBI06142	• FBIE6142
		500 x 400 x 250	• L146541D	• FBD06140	• FBDE6140
1600 x 600		500 x 400 x 250	• L146541I	• FBI06140	• FBIE6140
		500 x 400 x 250	• L166542D	• FBD06160	• FBDE6160
		500 x 400 x 250	• L166542I	• FBI06160	• FBIE6160
1800 x 600		500 x 400 x 300	• L186542D	• FBD06180	• FBDE6180
		500 x 400 x 300	• L186542I	• FBI06180	• FBIE6180
2000 x 600		500 x 400 x 250	• L2065420	• FB006200	• FB0E6200

• 24 horas expedición

Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	
600 x 600	500 x 400 x 250	• FBP06060	Puertas Batientes
1000 x 600	400 x 400 x 250	• FBPD6100	Puertas Correderas
	400 x 400 x 250	• FBPI6100	Puertas Correderas
1200 x 600	400 x 400 x 250	• FBP06100	Puertas Correderas
	500 x 400 x 250	• FBPD6120	Puertas Correderas
	500 x 400 x 250	• FBPI6120	Puertas Correderas
	500 x 400 x 250	• FBP06120	Puertas Correderas
1400 x 600	400 x 400 x 250	• FBPD2614	Puertas Correderas
	400 x 400 x 250	• FBPI2614	Puertas Correderas
	500 x 400 x 250	• FBPD6140	Puertas Correderas
	500 x 400 x 250	• FBPI6140	Puertas Correderas
1600 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6160	Puertas Correderas
	500 x 400 x 250	• FBPI6160	Puertas Correderas
1800 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6180	Puertas Correderas
	500 x 400 x 250	• FBPI6180	Puertas Correderas
2000 x 600	500 x 400 x 250	• FBP06200	Puertas Correderas

Fregadero con bastidor y espacio para lavavajillas

- Diseñados para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas
1200 x 600	500 x 400 x 250	• FBDL0612	• FBDLE612	• FBPD612 PB
	500 x 400 x 250	• FBIL0612	• FBILE612	• FBPI612 PB
1400 x 600	500 x 400 x 250	• FBDL0614	• FBDLE614	• FBPD614 PB
	500 x 400 x 250	• FBIL0614	• FBILE614	• FBPI614 PB
1800 x 600	500 x 400 x 250	• FBDL0618	• FBDLE618	• FBPD618 PC
	500 x 400 x 250	• FBIL0618	• FBILE618	• FBPI618 PC

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

FREGADEROS

Gama 700

NOVEDAD

Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

 Grifería pág. 33

Bastidor

- Bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).


• **Fácil montaje en 3 minutos.**






















• **Posibilidad de envío montado:**

Hasta 1200 mm: **MF001200**

Hasta 2000 mm: **MF002000**

Hasta 2800 mm: **MF002800**



Medida totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante
700 x 700		500 x 500 x 300	• L0775510	• FB007070	• FB0E7070
800 x 700		600 x 500 x 300	• L0876510	• FB007080	• FB0E7080
1000 x 700		500 x 500 x 300	• L107551D	• FBD07100	• FBDE7100
		500 x 500 x 300	• L1075511	• FBI07100	• FBIE7100
		400 x 500 x 250	• L1074520	• FB207100	• FB2E7100
		500 x 500 x 300	• L127551D	• FBD07120	• FBDE7120
1200 x 700		500 x 500 x 300	• L1275511	• FBI07120	• FBIE7120
		500 x 500 x 300	• L1275520	• FB207120	• FB2E7120
1300 x 700		600 x 500 x 300	• L137551D	• FBD07130	• FBDE7130
		600 x 500 x 300	• L1375511	• FBI07130	• FBIE7130
1400 x 700		600 x 500 x 300	• L147651D	• FBD07140	• FBDE7140
		600 x 500 x 300	• L1476511	• FBI07140	• FBIE7140
		600 x 500 x 300	• L1476520	• FB207140	• FB2E7140
		500 x 500 x 300	• L167552D	• FBD07160	• FBDE7160
1600 x 700		500 x 500 x 300	• L1675521	• FBI07160	• FBIE7160
		500 x 500 x 300	• L187552D	• FBD07180	• FBDE7180
1800 x 700		500 x 500 x 300	• L1875521	• FBI07180	• FBIE7180
		500 x 500 x 300	• L1875530	• FB307180	• FB3E7180
2000 x 700		600 x 500 x 300	• L217652D	• FBD07200	• FBDE7200
		600 x 500 x 300	• L2176521	• FBI07200	• FBIE7200
2200 x 700		600 x 500 x 300	• L2576522	• FBD07220	• FBDE7220

• 24 horas expedición

Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Disponibles con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)
700 x 700		500 x 500 x 300
1000 x 700		500 x 500 x 300
		400 x 500 x 250
1200 x 700		500 x 500 x 300
		500 x 500 x 300
1300 x 700		600 x 500 x 300
		600 x 500 x 300
1400 x 700		600 x 500 x 300
		600 x 500 x 300
1600 x 700		500 x 500 x 300
		500 x 500 x 300
1800 x 700		500 x 500 x 300
		500 x 500 x 300
2000 x 700		600 x 500 x 300

Fregadero con bastidor y puertas	
• FBP07070	Puertas Batientes
• FBPD7100	Puertas Correderas
• FBPI7100	Puertas Correderas
• FBP27100	Puertas Correderas
• FBPD7120	Puertas Correderas
• FBPI7120	Puertas Correderas
• FBP27120	Puertas Correderas
• FBPD7130	Puertas Correderas
• FBPI7130	Puertas Correderas
• FBPD7140	Puertas Correderas
• FBPI7140	Puertas Correderas
• FBP27140	Puertas Correderas
• FBPD7160	Puertas Correderas
• FBPI7160	Puertas Correderas
• FBPD7180	Puertas Correderas
• FBPI7180	Puertas Correderas
• FBP37180	Puertas Correderas
• FBPD7200	Puertas Correderas

Fregadero con bastidor y espacio para lavavajillas

- Diseñados para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montado:**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y con estante	Fregadero con bastidor y puertas
1200 x 700		• FBDL0712	• FBDLE712	• FBPDL712 PB
		• FBIL0712	• FBILE712	• FBPIL712 PB
1400 x 700		• FBDL0714	• FBDLE714	• FBPDL714 PB
		• FBIL0714	• FBILE714	• FBPIL714 PB
1800 x 700		• FBDL0718	• FBDLE718	• FBPDL718 PC
		• FBIL0718	• FBILE718	• FBPIL718 PC

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

• **24 horas expedición**

FREGADEROS

Gama 700 / Gran capacidad

NOVEDAD

Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.


 Grifería pág. 33

Bastidor

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Diseñados para incorporar un estante inferior (opcional).
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**

Fregadero con bastidor y puertas

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministran montados.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y estante	Fregadero con bastidor y puertas
1000 x 700	860 x 500 x 380	• L1078650	• FBG00710	• FBG0E710	• FBPG7100
1200 x 700	1060 x 500 x 380	• L1271050	• FBG00712	• FBG0E712	• FBPG7120
1400 x 700	1200 x 500 x 380	• L1471250	• FBG00714	• FBG0E714	• FBPG7140
1600 x 700	860 x 500 x 380	• L167851D	• FBGD0716	• FBGDE716	• FBPG716D
	860 x 500 x 380	• L167851I	• FBGI0716	• FBGIE716	• FBPG716I
1800 x 700	1160 x 500 x 380	• L187151D	• FBGD0718	• FBGDE718	• FBPG718D
	1160 x 500 x 380	• L187151I	• FBGI0718	• FBGIE718	• FBPG718I
	500 x 500 x 300	• L1875530	• FBG30718	• FBG3E718	• FBPG7183
2000 x 700	800 x 500 x 380	• L1878520	• FBG20718	• FBG2E718	• FBPG7182
	1160 x 500 x 380	• L207151D	• FBGD0720	• FBGDE720	• FBPG720D
	1160 x 500 x 380	• L207151I	• FBGI0720	• FBGIE720	• FBPG720I

• 24 horas expedición

FREGADEROS Con cubeta y aro desbarazado



Fregadero

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.





Bastidor

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Cubo de basura no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**
Hasta 1200 mm: **MF001200**
Hasta 2000 mm: **MF002000**


 Grifería pág. 33  Cubos pág. 143



Gama 600

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas
1400 x 600	 500 x 400 x 300	• LFAD146D	• FBAD0614	–
	 500 x 400 x 300	• LFAD146I	• FBAI0614	–
1800 x 600	 500 x 400 x 250	• LFAD186D	• FBAD0618	• FBADL618
	 500 x 400 x 250	• LFAD186I	• FBAI0618	• FBAIL618

Gama 700

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	Fregadero con bastidor	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas
1400 x 700	 500 x 500 x 300	• LFAD147D	• FBAD0714	–
	 500 x 500 x 300	• LFAD147I	• FBAI0714	–
1800 x 700	 500 x 500 x 250	• LFAD187D	• FBAD0718	• FBADL718
	 500 x 500 x 250	• LFAD187I	• FBAI0718	• FBAIL718

• 24 horas expedición

FREGADEROS



Preparación de alimentos

Mesa para preparación de verduras, carne y pescado

- **Indicadas para la preparación de alimentos frescos.**
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Agujero de desbarace para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 900 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- La mesa para verduras incorpora una cubeta de gran capacidad con válvula de desagüe, con posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3. Además de una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor.
- La mesa para carnes y pescados incorpora una bandeja perforada para escurrir o descongelar. Con rebaje en acabado en punta de diamante con desagüe Ø17 mm centrado.
- Cubo de basura y grifería no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado.**
Hasta 2000 mm: **MF002000**

 **Grifería** pág. 33

 **Cubos** pág. 143




Gama 700

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Encimera	Encimera con bastidor
Mesa preparación de verduras	1400 x 700 x 850	1250 x 310 x 170	• LMLV1470	• FBV07014
Mesa preparación de carne y pescado	1400 x 700 x 850	—	• LMPC1470	• FBC07014

Fregadero vertedero

- **Diseñado para el llenado y vaciado de ollas grandes.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Rejilla móvil para el apoyo de grandes recipientes, incluida.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 555 hasta los 605 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar los bastidores en suelos con radio sanitario.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código
600 x 600 x 555	500 x 400 x 250	• FBV66055
700 x 700 x 555	500 x 500 x 300	• FBV77055



• 24 horas expedición

FREGADEROS

Accesorios

Peto lateral postizo para fregaderos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Su diseño permite un fácil montaje y una gran solidez.
- Se integran en cualquier fregadero de Distform.



Modelo	Lateral	Código
Gama 550	Derecha	• CPE00011
	Izquierda	• CPE00012
Gama 600	Derecha	• CPE00001
	Izquierda	• CPE00002
Gama 700	Derecha	• CPE00003
	Izquierda	• CPE00004

Fondos perforados para fregaderos

- Los fondos perforados facilitan la limpieza de los alimentos aislándolos del fondo.
- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.



Medidas totales (mm)	Orificio	Código
500 x 400	Derecha	• R005400D
	Izquierda	• R005400I
500 x 500	Derecha	• R005500D
	Izquierda	• R005500I
600 x 500	Derecha	• R006500D
	Izquierda	• R006500I

Agujero para grifo

- Agujero de 33 mm de diámetro.
- En bastidor con espacio para lavavajillas el agujero no podrá ir entre el escurridor y la cubeta.

Modelo	Posición	Código
Derecha		• LAVA0001
Izquierda		• LAVA0002
Centrado		• LAVA0003
Entre cubetas		• LAVA0004

Soportes para fregadero

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para Gama 600 / 700.
- Precio por unidad.



Modelo	Código
Soporte con pata	• F0020309
Soporte mural	• F0020310

Estante adicional para bastidor

Medidas (mm)	Gama 550	Gama 600	Gama 700
600	-	• FBE60060	-
700	-	• FBE60070	• FBE70070
800	-	-	• FBE70080
1000	• FBE55100	• FBE60100	• FBE70100
1200	• FBE55120	• FBE60120	• FBE70120
1300	-	• FBE60130	• FBE70130
1400	• FBE55140	• FBE60140	• FBE70140
1600	-	• FBE60160	• FBE70160
1800	-	• FBE60180	• FBE70180
2000	-	• FBE60200	• FBE70200
2200	-	-	• FBE70220

Estante adicional para bastidor con espacio para lavavajillas

Medidas (mm)	Gama 550	Gama 600	Gama 700
1200	• FBEL5512	• FBEL6012	• FBEL7012
1400	• FBEL5514	• FBEL6014	• FBEL7014
1800	-	• FBEL6018	• FBEL7018

• 24 horas expedición