

Vitrinas Refrigeradas

---

**Serie TPR**



- 4/6/8 bandejas GN 1/3
- Modelos sobremesada
- Ajuste de temperatura
- Incluye bandejas

### Aplicaciones

Nuestra serie de Vitrinas Refrigeradas Brunetti TPR cuenta con modelos de diferentes dimensiones y capacidades para adaptarse y aprovechar al máximo el espacio de trabajo. Ideales para insumos de ensaladas, pizzas, etcétera.

### Diseño óptimo

Estos equipos trabajan con una temperatura ambiente de hasta 30 °C. El exterior está construido en acero inoxidable AISI 304, con placa posterior de chapa galvanizada, y el interior en acero inoxidable AISI 304. Cuentan con aislamiento de alta densidad, libre de CFC, de 60 milímetros de grosor, de 40 kg/m<sup>3</sup>.

- **Compresor EMBRACO**
- **Termostato digital** | Con pantalla y programable
- **Gas caliente para evitar la condensación del agua**
- **Adaptables para bandejas GN 1/4**
- **Modelo de 1200 o de 1800 milímetros de ancho**
- **Descongelado natural**

# Ficha técnica

SERIE TPR

**TPR1200**



**TPR1800**



MODELO	TPR1200	TPR1500	TPR1800
Capacidad de bandejas	GN 1/3: 4	GN 1/3: 6	GN 1/3: 8
Rango de temperatura	0 ~ 10 °C	0 ~ 10 °C	0 ~ 10 °C
Temperatura ambiente	32(N)	32(N)	32(N)
Potencia	145 W	145 W	145 W
Dimensiones	1200 x 395 x 430 h mm	1500 x 395 x 430 h mm	1800 x 395 x 430 h mm
Refrigerante	R134a	R134a	R134a
Tipo de refrigeración	Estático	Estático	Estático
Tipo de descongelamiento	Automático	Automático	Automático

*La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*