



Expositor de barra y platos



Serie
VEB & VEP
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional**.



Limpieza

Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas (**amplios radios que facilitan la limpieza**).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb**.

Cleaning

Coolers have inner **joints with curve edges (wide radiuses for easy cleaning)**.

VEB 6 CC



Expositor encastrable
Drop-in exhibitor

8

MOD.



Superficie
exposición
Surface
exhibition



Capacidad
Capacity
(L)



Potencia
Power
(W)




Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Superficie exposición Surface exhibition	Capacidad Capacity (L)	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W -10°C)	Refrigerante Refrigerant
VEP 4 P	0,23	9,2	130	140	R-600
VEP 6 P	0,34	13,6	130	140	R-600
VEP 8 P	0,46	18,4	130	140	R-600
VEB 4 CC	0,23	9,2	130	140	R-600
VEB 6 CC	0,34	13,6	130	140	R-600
VEB 7 CC	0,40	16,0	130	140	R-600
VEB 8 CC	0,46	18,4	130	140	R-600
VEB 9 CC	0,51	20,4	130	140	R-600



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Bar display exhibitor case and plate

Serie
VEB & VEP
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración


Desescarche manual.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación en Placa Fría**

REFRIGERATION

Refrigeration


Manual defrost.
Ventilated condensation system.
Cold plate evaporation system.

VEP 6P



VEP 4 P

1268 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VEP 6 P

1620 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VEP 8 P

1972 x 410 x 230 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VEB 4 CC

810 x 415 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VEB 6 CC

1162 x 415 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VEB 7 CC

1338 x 415 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VEB 8 CC

1514 x 415 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VEB 9 CC

1690 x 415 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com





Expositor de barra y platos



Serie
VEB & VEP
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Limpieza

Los interiores presentan en el interior uniones con aristas curvas (**amplios radios que facilitan la limpieza**).



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional**.



Nuevo diseño de puertas

Puertas trasera abatible **180°**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Cleaning

Coolers have inner **joints with curve edges (wide radiuses for easy cleaning)**.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb**.

Doors

Folding back door **180°**.



Expositor encastrable
Drop-in exhibitor

MOD.



Superficie
exposición
Surface
exhibition



Capacidad
Capacity
(L)



Potencia
Power
(W)




Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Superficie exposición Surface exhibition	Capacidad Capacity (L)	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W -10°C)	Refrigerante Refrigerant
VEB 4 CP	0,23	9,2	130	140	R-600
VEB 6 CP	0,34	13,6	130	140	R-600
VEB 7 CP	0,40	16,0	130	140	R-600
VEB 8 CP	0,46	18,4	130	140	R-600
VEB 9 CP	0,51	20,4	130	140	R-600



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Bar display exhibitor case and plate

Serie
VEB & VEP
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Desescarche manual.

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación en Placa Fría**.

REFRIGERATION

Refrigeration

Manual defrost.


Ventilated condensation system.

Cold plate evaporation system.

VEB 4 CP




VEB 6 CP




VEB 4 CP

810 x 395 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VEB 6 CP

1162 x 395 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz




VEB 7 CP

1338 x 395 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VEB 8 CP

1514 x 395 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz



VEB 9 CP

1690 x 395 x 195 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4
230V/1ph/50Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com

