PROXY70
PROFESSIONAL FOR YOU

Project: .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

BASE ESTÁTICO HORNO DE GAS

CÓDIGO
CR1354129

PLANTILLA
78GSO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Con un diseño moderno y elegante, la gama de cocción Proxy70 está diseñada para instalaciones pequeñas, medianas y grandes.

Panel de mandos frontal realizado en acero inoxidable AISI304 con acabado Scotch Brite con perfil estudiado para una fácil limpieza. Gama completa y totalmente configurable. Los módulos top pueden posicionarse sobre las bases de manera libre para crear la composición adecuada a cada exigencia. Paneles exteriores de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Instalación en el hueco preparada con hueco técnico posterior para el paso de las conexiones gas/eléctricas/agua. Tableros estampados como garantía de solidez, fiabilidad e higiene. Se entregan de serie patas h80 mm para las instalaciones sobre superficies, para agilizar las fases de instalación, conexión y mantenimiento seguros de los equipos respetando las normativas. La disponibilidad de bases para hornos de gas y eléctricos GN1/1 completan las opciones que Proxy70 pone a disposición de los chefs.

ESPECIFICACIONES

Horno dotado de termostato de seguridad con regulación de 110°C a 280°C.
capacidad de horno GN1/1
Dimensiones de la cámara de cocción 57x53x29,5h cm.
Base dotada de pies ajustables con altura nominal de 15 cm (-2 cm / +6 cm)
Horno de gas con grifo termostático para la regulación de la temperatura prevista de 140°C a 280°C.

Módulo M80 Tamaño 80x70cm
Prueba gas Metano
Encendido automático con encendedor electrónico con batería.
Termopar de seguridad.

BASE ESTÁTICO HORNO DE GAS

CÓDIGO
CR1354129

PLANTILLA
78GSO

Información técnica

ESPECIFICACIONES	FECHA
MATERIAL	CR1354129
DEFINICIÓN	78GSO BASE FORNO GAS STATICO M80
CÓDIGO COMERCIAL	78GSO
línea comercial	PROXY70
Control mecánico intuitivo	GAS
OSCURO. ANCHO	800 MM
OSCURO. PROFUNDIDAD'	650 MM
OSCURO. ALTURA	850 MM
PESO NETO	32,500
VOLUMEN (neto)	0,442 M3
LONGITUD DE EMPAQUE	440,000
EMBALAJE ANCHO	980,000
Nuevo sistema de lavado	540,000
EMBALAJE VOLUMEN	0,250
EMBALAJE PESO BRUTO	35,000
POTENCIA DE GAS	5,00 KW
GAS POWER (G25 / 25 mbar)	5,00 KW
MODELO DE CERTIFICADO	78GSO
CERTIFICADO NR	CE-0085DL0222
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN	0085
TIPO	FORNO GAS
NÚMERO DE UNIDADES	1/1 MODULO

BASE ESTÁTICO HORNO DE GAS

CÓDIGO
CR1354129

PLANTILLA
78GSO

Cargando con canasta 400x400.

CÓDIGO	PLANTILLA	DESCRIPCIÓN
CR1355129	PGBF	PARILLA PARA HORNO -CHROME
CR1355139	PTBF	BANDEJA PARA HORNO INOX AISI304
CR1355169	ZA80	RODAPIE FRONTAL M80
CR1355209	PZL70	KICKING LATERAL
CR1353389	7TVT1	PANEL TERMINAL

BASE ESTÁTICO HORNO DE GAS

CÓDIGO
CR1354129

PLANTILLA
78GSO

PROXY70
PROFESSIONAL FOR YOU

PRODUCT'S PLUS

PROXY70
PROFESSIONAL FOR YOU

Project: .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

BASE ESTÁTICO HORNO DE GAS

CÓDIGO
CR1354129

PLANTILLA
78GSO

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	**G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás **EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)**
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água **S1** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba **S2** Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão **S3** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto **S4** Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	**H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água **A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno **A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio **L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível